

AKCIJSKA PONUDBA

POHIŠTVENEGA OKOVJA

(april-junij)




Visoka zmogljivost v vseh aplikacijah pohištva!





PROMOCIJSKI RABAT-30%

Šifra	Opis		
57327	DRŽALO ZA ROLO FOLIJE "LINIQ" 137x472x49mm (hrast natur)		
57326	VSTAVEK ZA NOŽE "LINIQ" 137x472x26mm (hrast natur)		
57325	DODATEK ZA ZAČIMBE "LINIQ", 3-stopenjski, 137x472x26mm		
57324	MULTIFINKCIJSKI VLOŽEK ZA V PREDAL "LINIQ", 1000-1200mm, hrast natur		
57323	MULTIFINKCIJSKI VLOŽEK ZA V PREDAL "LINIQ", 800-900mm, hrast natur		
57322	MULTIFINKCIJSKI VLOŽEK ZA V PREDAL "LINIQ", 500-600mm, hrast natur		
57321	MULTIFINKCIJSKI VLOŽEK ZA V PREDAL "LINIQ", 400-450mm, hrast natur		



SISTEMI PODNOŽIJ ZA MIZE



Podnožje za mizo »X«



- Dimenzija V720 x Š600mm ali
Dimenzija V400 x Š400mm
- Mat črna barva



Podnožje za mizo »U«



- Dimenzija V710 x Š900mm ali
Dimenzija V400 x Š300mm
- Mat črna barva
- Možnost uporabe za mizo ali za kot
nosilec stenskih polic



WING LINE L

Izkušnje zložljivih vrat na nov način: WingLine L

WingLine L vam omogoča izdelavo zložljivih drsnih vrat v popolnoma novi dimenziji udobja. **Revolucionarni mehanizem za odpiranje »Push / Pull to move« omogoča dostop do vsega v omari s samo enim premikom roke.** Impresiven panoramski učinek!

Nadaljnji poudarki: optimizirane zmogljivosti delovanja, mehko odpiranje in zapiranje, namestitvev brez orodja in minimalno štrljenje vrat za učinkovito organiziranje prostora v notranjosti. WingLine L kompetentno in varno premika krila vrat, težka do 25 kg in višine do 2400 mm: nadarjen vse za spalnico, kuhinjo in pisarno, preprosto odličen!



Primeri uporabe:



*set vsebuje vse komponente za izdelavo omare
tudi stranske odmične spono Hettich Sensys


PROMOCIJA SET-a 2400mm ŠIROKO IN
2400mm VISOKO OMARO,
»PUSH TO MOVE«

WING LINE 230

WingLine 230 je velikan med sistemi zložljivih vrat: površine nad 6 m² se odprejo z enim gibom. Popoln za velike omare, npr. v pisarni ali pomožnem prostoru. Ali za garderobno omaro v bivalnih prostorih, ki jo je mogoče odpreti in zapreti ali delilnik prostora. WingLine 230 ima točno to, kar je potrebno, podpira vrata s težo krila od 20 do 25 kg. Izjemno robusten: stranska montaža s skritim tečajem za hitro montažo Sensys 8645i. Montaža brez spodnjega vodila!

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- Višina krila do 3000mm
- Širina krila od 400-600mm
- Enostavna priprava in montaža
- Nosilnost po krilu 20-25kg
- BREZ spodnjega vodila



Šifra	Naziv	enota	
41680	WING LINE 230 SET KOLES , LEVA	SET	
44485	WING LINE 230 SET KOLES , DESNA	SET	
41679	WING LINE 230 PROFIL 2400mm, ČRNA ali BELA	SET	
14077	ODMIČNA SPONA SENSYS 8645i z int. mehkim blaženjem	KOS	
15100	MONTAŽNA POLŠČICA 3D, za SENSYS	KOS	

KESSEBOHMER dvizni sistemi

FREE FLAP Mini, Forte ZA ENOJNA VRATA



AKCIJSKI POPUST 25%

Šifra	Naziv	
38584	FREEflap mini - TIP A (1,7 - 4,6kg), BELI	
38585	FREEflap mini - TIP B (3,7 - 7,9kg ; H250-450mm), BELI	
38586	FREEflap mini - TIP C (6,8 - 14,7kg ; H250-450mm), BELI	
38588	FREEflap Forte - TIP E (6,7 - 14,3kg ; H350-650mm), BELI	
38587	FREEflap Forte - TIP D (5,2 - 11kg ; H350-650mm), BELI	
38589	FREEflap Forte - TIP F (10,1 - 21,4kg ; H350-650mm), BELI	
38590	FREEflap Forte - TIP G (13,5 - 27,3kg ; H350-650mm), BELI	
38591	FREEflap OMEJEVALEC KOTA NA 90°	
42494	KAPA POKRIVNA ANTRACIT ZA FREE FLAP MINI	
38592	FREEflap SET ADAPTERJEV ZA ALUMINIJAST OKVIR	



FREEspace ni optimizacija, temveč prava inovacija v smislu tehnologije, funkcije in dizajna. **Vitkejša** in **bolj dodelana**, a tudi **močnejša!**



FREEspace



**PROMOCIJSKI
RABAT -25%**



reddot design award
winner 2019

FREE FOLD – preklopna vrata

AKCIJSKI POPUST 25%



Šifra	Naziv	
39979	FREEFold - TIP D 3 (4,8 - 9,8kg ; 520-590mm), BELI	
38593	FREEFold - TIP E 4 (4,3 - 8,8kg ; 580-650mm), BELI	
47365	FREEFold - TIP F 3 (3,9 - 7,9 kg ; 650-730mm), BELI	
38594	FREEFold - TIP F 4 (5,8 - 11,6kg ; 650-730mm), BELI	
51510	FREEFold - TIP F 5 (9,5 - 18,7kg ; 650-730mm), BELI	
47366	FREEFold - TIP G 3 (3,5 - 7,2 kg ; 710-790mm), BELI	
38595	FREEFold - TIP G 4 (5,0 - 10,3kg ; 710-790mm), BELI	
39980	FREEFold - TIP G 5 (8,7 - 17,2kg ; 710-790mm), BELI	
47367	FREEFold - TIP H 3 (3,2 - 6,7kg ; 770-840mm), BELI	
38596	FREEFold - TIP H 4 (5,0 - 10,3kg ; 770-840mm), BELI	
39981	FREEFold - TIP H 5 (8,0 - 15,5kg ; 770-840mm), BELI	
39982	FREEFold - TIP I 5 (7,3 - 14,6kg ; 840-910mm), BELI	
53755	FREEFold - TIP L 5 (6,2 - 12,3kg ; 1000-1040mm), BELI	
40771	FREEFold OMEJEVALEC KOTA NA 90°	
38598	FREEFold SET ADAPTERJEV ZA ALUMINIJAST OKVIR	
52867	SET POKRIVNIH KAP "FREEFOLD", ANTRACIT (leva in desna)	
38597	SET POKRIVNIH KAP "FREEFOLD", BELA (leva in desna)	
38599	SPONA VMESNA ZA "FREEFold" (vijačenje)	



FREE SWING



Šifra	Naziv	
38606	FREESwing - TIP S 4 (3,4 - 6,5kg ; H350-500mm), BELI	
38607	FREESwing - TIP S 5 (5,0 - 10kg ; H500-670mm), BELI	
50538	FREESwing - TIP S 6 (5,7 - 10,3 kg ; H670-800mm), BELI	
50539	FREESwing - TIP S 7 (5,2 - 8,9 kg ; H370-500mm), BELI	
47918	FREESwing - TIP S 8 (8,2 - 16kg ; H500-670mm), BELI	
47551	FREESwing - TIP S 9 (8,2 - 16kg ; H670-800mm), BELI	
52868	FREESwing POKRIVNE KAPE (leva, desna), ANTRACIT	
38608	FREESwing POKRIVNE KAPE (leva, desna), BELA	

FREE SLIDE

AKCIJSKI POPUST 25%



*dodati je potrebno še pokrivne kape in povezovalno palico

Šifra	Naziv
38601	FREEslide - TIP P 2 (4,1 - 8,0kg ; H345-420mm), BELI
39983	FREEslide - TIP P 4 (11,0 - 19,6kg ; H345-420mm), BELI
44221	FREEslide - TIP R 2 (2,6 - 5,5kg ; H430-600mm), BELI
39984	FREEslide - TIP R 3 (6,3 - 11,8 kg ; H430-600mm), BELI
52869	FREEslide POKRIVNE KAPE (leva, desna), ANTRACIT
38603	FREEslide POKRIVNE KAPE (leva, desna), BELA
39986	POVEZOVALNA PALICA za FREEslide 1074mm (širina omare 1200mm)
39985	POVEZOVALNA PALICA za FREEslide 474mm (širina omare 600mm)
38602	POVEZOVALNA PALICA za FREEslide 874mm

FREEslide v akciji:

Priključek z vrati za sprednje plošče brez tečajev. Sprednja plošča se premika navzgor vzporedno z ohišjem. Brez ovir zaradi odprtih vrat omare. Varno držanje v katerem koli položaju in blaženje za nežno odpiranje in zapiranje. Največkrat se uporablja za skrivanje mikrovalovne pečice.




DVIŽNI MEHANIZEM FREE LIGHT

Vsestranski dvižni sistem, ki se uporablja v kombinaciji z običajnimi vrati ali tečajji vrat. Združuje privlačno ceno s prilagodljivo uporabo. Pohištveno okovje dvigne in spusti sprednje plošče stropnih in stenskih elementov do 5,5 kg teže sprednje plošče in 400 mm višine sprednje plošče. Zahvaljujoč možnemu dodatku funkcije odpiranja s pritiskom je držalo primerno tudi za sprednje plošče brez ročajev. FREELight se lahko uporablja pri izdelavi najrazličnejšega pohištva za kuhinje in dnevne sobe.



Šifra	Opis		
47119	FREELight tip A, beli, nosilnost 0,9 – 2,8kg		
47120	FREELight tip B, beli, nosilnost 1,6 – 4,3kg		
48266	FREELight tip D, beli, nosilnost 3,0 – 7,1kg		

Assembly dimensions for opening angle 110°:





LIBERO 3.0 elektronsko senzorsko odpiranje za sprednja vrata in predale ponuja samodejno, udobno prostoročno odpiranje vseh sistemov za recikliranje odpadkov s pritrjeno vratno ploščo in vseh običajnih, tudi dušenih sistemov, nameščenih na predale. Enostavno upravljanje z novim laserskim senzorjem in/ali opcijskim glasovnim aktiviranjem.



Kompatibilno z našim sistemom izvlečnih košev za **Arcitech** in **Avantech** predalčne sisteme! Dimenzija Š600 G500mm dobavljivo iz zaloge!



AVANTECH YOU inovativen in nadpovprečen predalčni sistem

Predal AvanTech YOU odlikuje neokrnjena lepota od tankega, gladkega bočnega profila predala. In po svojem ključu za uspešno pretvorbo lastnih idej: z bogatimi možnostmi v smislu individualizacije in oblikovanja ter s prilagodljivostjo oblikovanja glede barv, oblik, materialov. Privlačni poudarki so dodani z oblikovalskimi profili in vložki!



Celovit koncept platforme in popolne prilagoditve izdelkov v proizvodnih in montažnih procesih naredijo AvanTech YOU izjemnega sistema glede stroškovne učinkovitosti in učinkovitih delovnih tokov, hkrati pa so osnova za široko paleto izdelkov.

https://www.youtube.com/watch?v=d7qvBNBZuOI&ab_channel=HettichEnglishHettichEnglish



AVANTECH YOU

- Višine **H77, H101, H139, H187 in H251**
- **Bela in antracit** iz zaloge
- Nosilnost **40/70kg**
- **Mehko/Tiho zapiranje**
- Dizajnerski izgled in možnost individualizacije
- Dimenzije od 270 do 650



Cenovni prikaz za dimenzijo 500mm

Šifra	Naziv	enota	
52374	PREDAL AVANTECH YOU 500mm, H101, BELI ali ANTRACIT	SET	
54360	PREDAL AVANTECH YOU 500mm, H139, BELI ali ANTRACIT	SET	
52414	PREDAL AVANTECH YOU 500mm, H187, BELI ali ANTRACIT	SET	
52427	PREDAL AVANTECH YOU 500mm, H251, BELI ali ANTRACIT	SET	_____



VSE DIMENZIJE
-20%

Hettich



* Pri nakupu 30 kompletov vam za 1€ podarimo pripomoček za sestavljanje predalov AVANFIT 100, PRACTICA 275 in PRACTICA 250 z katerim lahko sestavite do 15 predalov v uri.

Brez napora, brez ročaja: pritisnite za odpiranje in tiho zaprite! (opcija)

Na lažji strani življenja, v oblikovanju in uporabi! V celotnem postopku od ideje do sestavljenega kosa pohištva!

Ugotovite sami - z »Push to open Silent« sistemom za **Avantech YOU, Arcitech, Innotech Atira, Quadro 4D, Actro in Actro 5D!**



https://www.youtube.com/watch?v=TiIcclV_iAs&ab_channel=HettichEnglishHettichEnglish

Popolna oskrba z pripomočki za natančnejšo in natančno montažo!



ARCITECH akcija (paketni odvoz)

vse barve – bela, srebrna in antracit



Celoten predal osnove višine 94mm in globine 500mm

(stranica L+D, vodilo **40kg** L+D, pritrdilac ličnice, pokrivni kapici, zadnji pritrdilec H94 L+D)



PREDAL V94 500mm z reilingom, H186

(stranica L+D, vodilo 40kg L+D, pritrdilac ličnice, pokrivni kapici, zadnji pritrdilec L+D, reiling L+D, pritrdilca za reiling)

30 kompletov (stranice L+D, vodila L+D, reiling L+D - pakirna enota 30 kos)

PREDAL V94 500mm z reilingom, H218

30 kompletov (stranice L+D, vodila L+D, reiling L+D - pakirna enota 30 kos)

PREDAL V94 500mm z reilingom, H250

30 kompletov (stranice L+D, vodila L+D, reiling L+D - pakirna enota 30 kos)



*Pri nakupu 30 kompletov vam za 1€ podarimo pripomoček za sestavljanje predalov ARCIFIT 100, z katerim lahko sestavite do 15 predalov v uri.



LEMANS II - ARENA PURE (bela in antracit)

Puristični modeli pladnjev z ravnimi kovinskimi stranicami se presenetljivo ujemajo s sodobnimi kuhinjskimi dizajni, ki imajo ravne linije, gladke površine in udobje za bivanje.



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



Prav tako se lepo kombinirajo z novimi minimalističnimi dizajni predalov. Pladnji **ARENA pure** so enako kot doma v **DISPENSA** visokih izvlekih za shrambo in v osnovnih enotah **DISPENSA junior III**. Dobava možna v velikostih 400, 450, 500 ter 600.



IZVLEČNA KOŠARA "no. 15 K-Line"

Z izvlečno košaro "no. 15 K-Line" **Kesseböhmer** prinaša ravno zasnovo v 150 mm široko osnovno enoto. Kot pravi "No. 15" ima preverjen sklop "ClickFixx" in 3D nastavitve sprednje strani brez orodja. **Kesseböhmer** je razvil polico za vrata "K-Line side" kot funkcionalno rešitev, ki jo je mogoče naknadno vgraditi tudi za visoke in osnovne omare. V ta namen se na stransko steno ali notranja vrata privijačijo nosilne letve za police in funkcionalne elemente.



Košara za element 150mm no.15 »K-LINE«
Delilnik steklenic





KESSEBÖHMER

IZVLEČNA KOŠARA "K-LINE" 200,300,400mm, antracit

Za imenom "K-Line" se skriva prostorsko varčna embalaža in pameten koncept montaže, kar pomeni, da je okovje mogoče enostavno namestiti v kratkem času.

"K-LINE" košare z talno montažo

za element 200mm.....

za element 300mm.....

za element 400mm.....




IZVLEČNA KOŠARA "DISPENSA 300mm"

Uporabnik izvlečne košare "**DISPENSA**" ima koristi od popolnoma sinhroniziranih izvlekov s polnim iztegom, tihega shranjevanja zaradi zaprtih podstavkov in od vodil z oblazinjenimi samozapiralnimi mehanizmi. Poleg tega diagonalna linija vodil zagotavlja večjo bočno stabilnost za širše izvleke.



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



RENA CENA SETA DISPENSA 300

(set vsebuje vodilo, okvir in 4 košare)

ACTRO VODILO ZA LESENI PREDAL ali AVANTECH PREDAL

INOVATIVEN SISTEM 2 v 1, les ali dizajnerska kovinska stranica – odločitev je vaša!

Vodila za lesene predale z 5D nastavljanjem:

- horizontalno in vertikalno nastavljanje ličnice
- globinsko nastavljanje
- nagib predala ter excentrična pozicija
- nosilnost 40-70kg
- **možnost osvetlitve z ILLUMINATION setom osvetlitve**




Seveda z možnostjo **»PUSH TO OPEN SILENT«**

https://www.youtube.com/watch?v=C6QMdcXBC0g&ab_channel=HettichEnglish

54501	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 300mm, 40kg		par
42244	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 350mm, 40kg		par
45378	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 400mm, 40kg		par
51559	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 450mm, 40kg		par
40888	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 500mm, 40kg		par
42243	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 550mm, 40kg		par
54764	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 600mm, 40kg		par
51980	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 650mm, 70kg		par
51981	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 700mm, 70kg		par
54545	ACTRO 5D SILENT SYSTEM 750mm, 70kg		par
51556	ACTRO 5D ZAKLOPKE, par		par

Hettich



ODMIČNA SPONA »SENSYS 8645i« ravna, mehko blaženje integrirano, nikelj

IND. PAK(200kos)


MONTAŽNE PLOŠČICE ZA SENSYS 3D EXCENTRIČNA (z ivnim vijakom)

IND. PAK(200kos)

3D ploščica D0 z ivnim vijakom

D0 navadna montažna ploščica

*ob nakupu 600ih kompletov spon in ploščic pridobite šablono za vrtanje za spone v vrednosti 265€ +



VERJETNO najboljša spona EU izvora!



NOVE NEOMEJENE MOŽNOSTI!



Steklo/steklo




Les/steklo



»Obsidion black« NOVA LINIJA
ODMIČNIH SPON SENSYS



Intermat je priročen in vsestranski tečaj za hitro montažo. Posebej enostavno ga je namestiti in prilagoditi brez napora. Tečaji Intermat se lahko uporabljajo za skoraj vse aplikacije. Intermat ponuja otipljivo udobje pri vsakodnevni uporabi. Z opsijskim tihim sistemom omogoča, da se vrata omar zaprejo brez zvoka (spodaj na sliki)



ODMIČNA SPONA »INTERMAT 9943 « ravna, nikelj

IND. PAK(200kos)


MONTAŽNE PLOŠČICE ZA SENSYS 3D EXCENTRIČNA (z ivernim vijakom)

IND. PAK(200kos)

3D ploščica D0 z ivernim vijakom

D0 navadna montažna ploščica

*ob nakupu 600ih kompletov spon in ploščic pridobite šablono za vrtanje za spono





KESSEBÖHMER REVO 90°

Priročna vogalna enota za vrtljive sprednje plošče. Krmilni mehanizem olajša nadzorovano zaporedje vseh faz gibanja - od nežnega zlaganja vrat in hitrega vrtenja do samodejnega zaključnega dejanja. Zahvaljujoč rotacijski blazini in "Revofit" to postane individualna izkušnja.



Vogalna enota Revo 90° - čudež za shranjevanje v kuhinji! Nežno vlečenje ročaja je dovolj, da kuhinjski vrtiljak sproži. Zavrtimo ga lahko v katero koli smer, medtem ko sprednje plošče z njim potujejo skozi trup. Ko je šlo vse do konca, se vrtenje samodejno oblaži in sprednje plošče se spet nežno zaprejo. Zahvaljujoč nedrseči premazi na policah, vse ostane na mestu.



MAGIC CORNER

Dodatna shramba v kuhinji!

Magic Corner je vznemirljiva rešitev kotne kuhinjske enote. Pri tem sistemu se ob odpiranju sprednjih vrat kotne enote, polica premakne v stran. Ta bočni premik pripelje izvlek naprej in naredi prostor za shranjevanje uporaben. Ko se izvleče, kotna kuhinjska rešitev Magic Corner ponuja edinstveno dostopnost in izkoristek prostora. Popoln za ponve, posodo in male aparate. Kotni izvlek je odlična alternativa klasičnemu kuhinjskemu »vrtiljaku« Revu 90.



DISPENSA junior III je dodatek uspešnemu konceptu DISPENSA z uporabo v nizkih omara podpultnih izvlekih dimenzij 300 in 400mm.



Ugodnosti DISPENSA junior III Lahko se upravlja na obeh straneh

- Namestitev brez orodij prek ClickFixx
- 3D prilagoditev v najkrajšem času
- Talna vodila so idealna za naknadno vgradnjo
- Za vse širine trupov od 300 mm do 600 mm (priporočeno do 400m)

**OPREMI TE NOTRANJOST
KUHINJE**



DODATKI ZA KUHINJO

KUHINJSKA NOGA (nastavljiva)

Višina 100 ali 150mm

Komplet, set štirih nogic in štirih nosilcev.

Pakirano 50 set/paketu



PODNOŽJE ZA KUHINJE 4000mm

Barve: alu natural, alu satin, bela sijaj, mat
bela, črna mat, inox

Višina: 100 ali 150mm

Dolžina: 4m



ZAKLJUČNE LETVE DELOVNE PLOŠČE

Barve: alu, alu satin, bela sijaj

Različne oblike in dimenzije dolžine 4m

Zaključki letev v enaki barvi



IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI

- dimenzija 460x340x340mm

- montaža na dno elementa

- 1x18l in 2x8l posoda za ločevanje


KORREKT NOGICE (kuhinjske)

Nosilnost kompleta **4-ih nogic je 300kg**. Z pripomočkom je možno nastavljanje nivelacije tudi pod obremenitvijo! Obseg spodnjega dela nogice je $\varnothing 80\text{mm}$. Višine od 50 do 250mm!



MOŽNOST PRIPOMOČKA ZA NASTAVLJANJE VIŠINE

Hettich



HECO-TOPIX-plus Starter set vijakov različnih dimenzij



SET vsebuje sledeče dimenzije vijakov:

3,5 x 16 (2x), 25, 30, 35, 40, 50

4,0 x 40, 60, 70

HECO-TOPIX®-plus je pravi vrhunec vijakov, ki združuje koncentrirano tehnološko strokovno znanje in široko paleto oprijemljivih uporabniških koristi v enem samem lesenem vijaku. Skrivnost: naš HECO-TOPIX®-plus združuje najboljše lastnosti štirih serij HECO!



Z inovativnimi lastnostmi HECO-Drive, GripFit, MagicClose in PerfectPitch, novim integriranim konceptom velikosti pogona in visokokakovostnim sistemskim dodatkom je HECO-TOPIX®-plus popoln lesni vijak za praktično vse aplikacije. Ne boste imeli koristi le od impresivne tehnološke prednosti, temveč predvsem od enostavnega upravljanja in optimalne zmogljivosti.

AKCIJSKI POPUST -25%

HECO-TOPIX-plus 3,5x16, PZD ali H-Drive, svetli cink, 1000kos	
HECO-TOPIX-plus 3,5x25, PZD ali H-Drive, svetli cink, 1000kos	
HECO-TOPIX-plus 3,5x30, PZD ali H-Drive, svetli cink, 1000kos	
HECO-TOPIX-plus 3,5x35, PZD ali H-Drive, svetli cink, 1000kos	
HECO-TOPIX-plus 3,5x40, PZD ali H-Drive, svetli cink, 200kos	
HECO-TOPIX-plus 3,5x50, PZD ali H-Drive, svetli cink, 500kos	
HECO-TOPIX-plus 4,0x40, PZD ali H-Drive, svetli cink, 500kos	
HECO-TOPIX-plus 4,0x60, PZD ali H-Drive, svetli cink, 200kos	
HECO-TOPIX-plus 4,0x70, PZD ali H-Drive, svetli cink, 200kos	




HECO TERASNI VIJAK

sedaj učinkovitejši sistem 3 v 1:

- ODLIČNE REZKLANE LASTNOSTI
- NE POVZROČA POŠKODB NA POVRŠINI
- ZMANJŠUJE MOŽNOSTI ZA RAZCEP
- OMOGOČA TESNEJŠI ROB
- VIJAKI SO LAHKO KRAJŠI



GripFit



MagicClose



PerfectPitch



Šifra	Opis	EM		
37925	VIJAK HECO ZA TERASE TOPIX A2 5,0 x 40 T-drive, inox	PAK		
37926	VIJAK HECO ZA TERASE TOPIX A2 5,0 x 50 T-drive, inox	PAK		
37927	VIJAK HECO ZA TERASE TOPIX A2 5,0 x 60 T-drive, inox	PAK		
37928	VIJAK HECO ZA TERASE TOPIX A2 5,0 x 70 T-drive, inox	PAK		
37929	VIJAK HECO ZA TERASE TOPIX A2 5,0 x 80 T-drive, inox	PAK		

Paket vsebuje 200 vijakov

HECO Clipper set za nevidno montažo terasnih podov



- Popolnoma nevidno pritrdjevanje iz spodnje strani terasne obloge
- Set vsebuje nastavljivo ploščico za pritrdjevanje obloge na podkonstrukcijo 120-150mm in pritrdilne vijake
- Primereno za vse obloge brez stranskega ali z stranskim utorom
- Vsebina kompleta je 50 setov, kar zadostuje za cca.: 4m²

OSVETLITEV POHIŠTVA

LED TRAKOVI in vsi potrebni dodatki



AKCIJSKI POPUST -25%

44999	LED TRAK IP20, 4000mm, 40W NEUTRLNA BELA 4000K 10W/tm	
45000	LED TRAK IP20, 4000mm, 40W TOPLA BELA 3000K 10W/tm	
43030	LED TRAK IP20, 5000mm, 25W HLADNA BELA 6200K 5W/tm	
43029	LED TRAK IP20, 5000mm, 25W TOPLA BELA 3000K 5W/tm	
46804	LED TRAK IP45 PREMIUM FLEXI, 5000mm, 50W HLADNA BELA 6200K 10 W/tm	
46805	LED TRAK IP45 PREMIUM FLEXI, 5000mm, 50W TOPLA BELA 10 W/tm	



46834	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 30W, 80°C (163x46x18mm)	
46835	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 50W	
45002	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO "SLIM" 12VDC max 15W, 80°C 128x50x13mm	
43034	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 15W, 80°C (90x41x20mm)	
43038	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 30W, 80°C (167x45x37mm)	
53021	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 30W, mini conector art.:	
53022	NAPAJALNIK ZA LED RAZSVETLJAVO 12VDC max 60W, mini conector art.:	





44975	PROFIL ALU STAR LINE MICRO ZA LED TRAKOVE DIFUZNI MAT POKROV L=2000mm	
43027	PROFIL ALU UTOPNI MINI ZA LED TRAKOVE DIFUZNI MAT POKROV L=2000mm	
44976	PROFIL ALU UTOPNI ZA LED TRAKOVE DIFUZNI MAT POKROV L=2000mm HLT	



57038	STIKALO ZA LED "IR SENZOR" 12/24V DC max 36W (območje delovanja 0-100mm)	
43035	STIKALO ZA LED "IR SENZOR" 12V DC max 24W (območje delovanja 0-100mm)	
43037	STIKALO ZA LED "KLASIČNO" MINI ROCKER 250 V AC/ 12V DC črno, FI16 mm (luknja fi 15mm)	
43036	STIKALO ZA LED "PIR SENZOR" 12V DC max 24W (območje delovanja 0 - 1,5m)	
44974	STIKALO ZA LED OKROGLO NOŽNO ČRNO TIP 315E	
45003	STIKALO ZA LED ZA MONTAŽO V PROFIL UTOPNI 12V DC max 36W	
57586	STIKALO ZA LED ZATEMNILNO, 12V 60W	
52558	STIKALO ZA LED, MONTAŽA ZA OBLOGO debeline 16-38mm, 55x55mm	

»**MODUS**« LED LUČ z integriranim 2xUSB priključkom za polnjenje. Z »Touch« nastavljanjem moči svetilnosti, topla hladna svetloba 3000K (bela barva)




TOP LINE XL

Zadnja beseda drsne popolnosti: **Sistem drsnih vrat TopLine XL**

- nosilnost vratnega krila **do 100kg**
- višina do 3000 in širina vratnega krila do 2000mm
- **blaženje v vseh smereh** in nastavljanje vrat od 3 do 10mm
- enostavna in hitra montaža



Napredna tehnologija, diskreten videz, tekalna komponenta je izjemno plitka, zaradi česar je okovje komaj vidno. Silent System je skoraj popolnoma prikrit za profilom, tako da bo vaša garderoba v središču pozornosti!



TOP LINE L

Popolna omara, popoln dan: **sistemi drsnih vrat TopLine L**




Ker je prostor za shranjevanje dragocen: Učinkovita uporaba bivalnega in skladiščnega prostora postaja vse bolj pomembna. Izziv je tudi način oblikovanja pohištva! Sistemi drsnih vrat TopLine L izpolnjujejo te zahteve že danes.



TEHNIČNO:

- nosilnost vratnega krila **do 50kg**
- višina vratnega krila do 2600mm
- širina vratnega krila do 1500mm
- možnost 2 in 3 vratne omare
- **blaženje v smeri zapiranja in odpiranja**
- debelina vratnega krila od 10 do 30mm
- enostavna montaža



DODATKI K POHIŠTVU in MONTAŽI

VTIČNICA DUPLEX je narejena za uporaba v vseh delovnih površinah in bivalnih prostorih. Odpre/zapre se električno in elegantno s pritiskom na osrednji gumb. Vsi kovinski deli, bodisi to je fiksni pokrov, gumb in odpiralna loputa, so izdelani iz pravega nerjavečega jekla.



VTIČNICA BACHMANN "TWIST" (2x vtičnica) + "TWIST" (1x vtičnica, 2x USB)

TWIST je kot nalašč za vaše bivalno in delovno okolje. NOVO z dvojnim polnilnikom v INOX barvi na zalogi!



Okrogla

Barve : bela, črna, siva in rjava
dimenzije fi60 ali fi80mm



Oglata

Barva: aluminij in črna
dimenzije 80x80 in 80x160mm



DVIŽNA VTIČNICA fi60 črna ali alu obelava



Enostavna montaža in vsakodnevna uporaba

letev za obešanje elementov 2000mm



nosilec visečih elementov Hettich,
60kg



nivelirne nogice 17,27 in 44mm



pohištvene nogice višine 100mm (okrogle ali oglate)



Lift up your life!



ELEKTRIČNO DVIŽNO PODNOŽJE

Mizno podnožje z elektronsko nastavljivo višino podnožja. Primerno za širino mize 800/900mm in do vse 2000mm dolgo.

- Motor v obeh stebrih
- Nosilnost mize do 100kg
- Dvig mize od 625 do 1200mm
- Izredna stabilnost ter dizajnerski izgled
- Možnost nadgradenj v »L« postavitev miz, konferenčnih miz z sinhronim pomikom

POLIURETANSKO LEPILO CHEMOLAN

Poliuretansko lepilo **CHEMOLAN B41** je hitro vezoče enokomponentno tekoče ekspanzirajoče poliuretansko lepilo brez vsebnosti topil (veže ob prisotnosti vlage). Lepilo se nanaša enostransko s čopičem, valjčno, zobato lopatico....



INDUSTRIJSKO ČISTILO BLITZ

Industrijsko čistilo se uporablja za ročno čiščenje dekorjev, lepil (od nalepk, talilna lepila za lepljenje ABS na robu laminatov, PU in MS lepil.)



LEPILO V SPREJU AEROSOL

Poliuretansko lepilo v spreju brez vsebnosti topil za lepljenje ABS traku, ivernih plošč..



D3 LEPILO – vlago odporno lepilo za leplje lesa



ODPRODAJNI KOTIČEK

TANDEM SIDE

Stranski regali TANDEM SIDE nudijo takojšen in neposreden dostop ob odpiranju in z višinsko nastavljivimi policami omogočajo zelo individualne možnosti uporabe. Po preprostem načelu: **več prostora za shranjevanje je vedno dobro** in vrata so idealna za ta dodatek. TANDEM SIDE je združljiv z vsemi standardnimi visokimi, stenskimi in spodnjimi omaricami širine 600mm



Police in okvirji so na zalogi v **obdelavi ARENA CLASSIC bela/krom**
SET višine 600mm

SET višine 1700mm z 6 pladnji

VRTLJIVA POLICA : TURN MOTION II

Turn motion II je izjemno praktična rešitev za prostorsko shranjevanje, ki je nad ergonomsko dostopno višino. Prav tako je kot nalašč za pogosto premalo izkoriščen prostor nad vgrajenimi napravami.

VRTLJIVA POLICA »TURN MOTION II«

- Enostaven dostop do vse vsebine z enostavnim obračanjem pladnjev.
- Za doseg predmetov na zadnji strani ni potrebno premakniti prednjih predmetov.
- Odličen pregled nad vso vsebino police.
- Dobra organizacija s popolnim pregledom.
- Za elemente širine **600 mm** in vgradne višine **+195 mm**.



IZVLEČNA POLICA iMove

Skrajni čas za izvlečni sistem, ki olajša dostop do vsebine stenske omare: **iMove**.



Na koncu je doseg zelenih predmetov otroška igra. Ogromna korist, zlasti za najmlajše in najmanjše člane gospodinjstva.

Za širino elementa **500mm**, dvojna v antracit barvi

Šifra	Naziv	em	zaloga		
21455	POSTELJNO OKOVJE CHROMAT 70mm HAFELE art.273.03.510	KOS	1433		
27384	KOTNIK 60×60×40mm art.260.25.980	KOS	1600		



21445

27384




QUADRO VODILA »push« odpiranje

Šifra	Naziv	em	zaloga		
42439	QUADRO VODILO 22 HP/320 IW20 (DESNO, DELNI IZVLEK PUSH ODPIRANJE) art.9099945	KOS	696		
42438	QUADRO VODILO 22 HP/320 IW20 (LEVO, DELNI IZVLEK PUSH ODPIRANJE) art.9099944	KOS	696		
43014	QUADRO VODILO V6/320, POLNI IZVLEK, PUSH ODPIRANJE art.9111237	PAR	91		



ROČAJI CITTERIO GIULIO in HAFELE

Šifra	Opis	Količina	EM		
42313	ROČAJ CITTERIO GIULIO 8 1111 160128-40 krom sijaj 160/128 mm L 190mm "216" art:072797	202	KOS		
42314	ROČAJ CITTERIO GIULIO 8 1111 320288-40 krom sijaj 320/288mm L 340mm "312" art:075186	207	KOS		
42315	ROČAJ CITTERIO GIULIO 8 1115 192160-40 krom sijaj 192/160 mm L 205mm "215" art:070418	130	KOS		
42312	ROČAJ CITTERIO GIULIO 8 976 160-30 nikelj mat 160mm L168mm "67" art:064121	185	KOS		
42316	ROČAJ CITTERIO GIULIO gumb 10 812 B-29 bron "91" art:064128	204	KOS		
50626	ROČAJ »projektni« 96mm, mat krom	319	KOS		



DANCO ODMIČNA SPONA (paketno)

27311	SPONA ODMIČNA DANCO Z BLAŽENJEM POLKRIVA 110 ST. (pak 200)	1400	KOS		
27314	PODLOGA ODMIČNE SPONE DANCO CLIP Z BLAŽENJEM H=2 BREZ VIJAKOV (pak 500)	2000	KOS		





Let's move markets!



Spremljajte našo [facebook](#), [instagram](#) in [internetno stran](#)! Vsakodnevne objave novosti na področju okovja, plaskovnih materialov, talnih oblog in tehnologij povezanih z našim asortimanom!