

VEZANE PLOŠČE

SKLADIŠČNI PROGRAM

WWW.LESOPRODUKT.EU

Vaš lesni center

V našem prodajnem programu vam nudimo širok nabor vrhunskih vezanih plošč BUKVE, TOPOLA in BREZE, ki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in trajnosti.

Uporabne so v notranjem oblikovanju • gradbeništvu • transportu • embalažni industriji

BUKEV

VEZANE PLOŠČE

Vezone plošče bukev zagotavljajo visoko trdnost in dimenzijsko stabilnost.

Videz je naravno lep, plošče imajo obstojno površino in so primerljive z masivnim lesom.


Uporaba povsod, kjer je zahtevana maksimalna trdnost ter visoka odpornost na odrgnine in obrabo.

Uporaba pri visokokakovostnem pohištvu, pri izdelavi močnejših pod-konstrukcij, pri sedežnem pohištvu, pri izdelavi glasil in

igrač; vse pogostejša je uporaba pri gradnji z lesom (montažne hiše, skeletna gradnja) in inženiringom. Zaradi lahke obdelave in močne konstrukcije pogosta uporaba tudi pri opremi trgovin ali pri sejemskih postavitvah.

Odlična plošča za oplemenitenje s furnirjem, laminatom in barvanje oziroma premazovanje.

Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratek opis, format, kvaliteta
4 mm	24148	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2440 x 1250
5 mm	409	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2440 x 1250
8 mm	493	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
10 mm	494	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
12 mm	56758	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
15 mm	63111	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
18 mm	56117	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
20 mm	59591	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
25 mm	63112	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
30 mm	56761	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250
40 mm	486	VEZ. PLOŠČA BUKEV TP20 B/BB 2500 x 1250



VEZANE PLOŠČE

TOPOL

Teža 410-450 kg/m³ je podatek, ki mnoge prepriča v uporabo topolovih vezanih plošč, saj gre za lahek, stabilen in trden material.

Pogosta uporaba pri izdelavi pohištva, igrač, pod-konstrukcij, embalaže, pogosta tudi za hobi uporabo.

Zaradi teže so zelo primerne za opremo v avtomobilih, počitniških prikolicah in mobilnih hiškah in za oplemenitenje s furnirjem ali laminatom.

Pod IDENTom 56720 je na zalogi vezana plošča topola višjega kvalitetnega razreda, namenjena za **laserski razrez**.

Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratek opis, format, kvaliteta
3 mm	12504	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
4 mm	21026	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
4 mm	56720	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB - PRIMERNO za LASER
5 mm	14611	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
6 mm	28791	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
8 mm	21478	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
10 mm	21585	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
12 mm	20765	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
15 mm	7910	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
18 mm	7844	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
20 mm	20601	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
25 mm	21027	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
30 mm	20597	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 BB/BB
40 mm	52825	VEZ. PLOŠČA TOPOL 2520 x 1870 B/BB



BREZA

VEZANE PLOŠČE

Vezana plošča breza je elegantna, trdna, relativno lahka in gladka plošča z naravno teksturo lesa. Površina je lepa, napake lesa so estetsko popravljene in jih je malo. Plošče so stabilna podlaga za oplemenitenje s furnirjem ali z laminatom in primerne za premazovanje (lakiranje).

Pretežno se uporabljajo pri notranji gradnji in izdelavi opreme. Pogosta je uporaba pri izdelavi visokokvalitetnega pohištva. Uporablja se tudi v modelarstvu in oblikovanju.

Vsakodnevan uporaba pri opremljanju športnih dvoran, za stenske obloge in embalažo višje kakovosti (glede na zahteve).

Oznaka AV100 pomeni, da je lepljena z vlago odpornim lepilom, zato je brezova vezana plošča primerna tudi za prostore z višjo vlago kot na primer kuhinje ali kopalnice.

Po naročilu je na voljo širok izbor debelin (4 do 40 mm) ter dimenzij (tudi večji formati 1500 x 3000 mm) in kvalitet za različne namene uporabe.

Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratek opis, format, kvaliteta
6,5 mm	51745	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
9 mm	404	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
12 mm	464	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
15 mm	516	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
18 mm	434	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
21 mm	7811	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
24 mm	499	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
27 mm	47729	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP
30 mm	58796	VEZ. PLOŠČA BREZA 1250 x 2500 V100 BB/CP



VEZANE PLOŠČE

T-FIX BREZA

Oplemenitena s fenolno smolo: ena stran gladka (F - film), druga stran hrapava (M - mesh)

Dve glavni uporabi specialnih plošč T-FIX so gradbeništvo in na področju transporta. Ena stran plošče je gladka, druga stran z odtisom mreže, ki zagotavlja enostransko proti drsno površino. Vsestranska uporaba za izdelavo tal na tribunah, pri postavitvi odrov, tal prikolic kamionov ali stenskih oblog kombijev, prikolic, vagonov.


Osnova je z vlago odpornim lepilom križno lepljena vezana plošča breze. Oplemenitena je s smolno prevleko, ki zaradi odtisa mreže

omogoča, da je površina neдрseča.

Gre za vsestranski material za tehnična tla in večkratno uporabo v gradbeništvu. Lepilo je odporno na vremenske vplive, zato je življenjska doba takih plošč tudi zunaj relativno dolga.

Dobavljiva tudi s HEXA vzorcem (običajno sive barve, redkeje črne).

Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratak opis, format, kvaliteta
9 mm	540	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
9 mm	19814	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
12 mm	520	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
12 mm	20411	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
15 mm	419	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
15 mm	18642	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
18 mm	7003	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
18 mm	26455	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
21 mm	440	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
21 mm	15595	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
24 mm	15550	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
24 mm	15368	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
27 mm	10114	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
27 mm	35060	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500
30 mm	21081	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 2500 x 1250
30 mm	45429	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M BREZA 3000 x 1500



T-FIX PLOŠČE TOPOL za gradbeništvo

VEZANE PLOŠČE

Oplemenitena s fenolno smolo: obe strani gladke (F - film)

Fenolna prevleka na topolovi vezani plošči je ugodna kombinacija za izdelavo opažev v gradbeništvu, kjer potrebujete lahko in hitro rešitev. Ima dobre obdelovalne lastnosti in je primerna za manj

zahtevne rešitve. Obe strani plošče so gladke. Uporabljeno lepilo je vlago odporno.



Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratak opis, format, kvaliteta
21 mm	62396	VEZ.PLOŠČA T-FIX F/F BOR-TOPOLA 2500 X 1250



T-FIX HEXSA SIVA

VEZANE PLOŠČE

Debelina (mm)	Ident Š.izdelka	Naziv Kratak opis, format, kvaliteta
12 mm	63559	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M HEXA 1250 x 2500
15 mm	63560	VEZ. PLOŠČA T-FIX F/M HEXA 1250 x 2500



VEZANE PLOŠČE


ZA KRIVLJENJE Vzdolžno in prečno

Vzdolžna in prečna smer upogibanja omogoča izdelavo ukrivljenih komponent pri proizvodnji pohištva.


Ob visoki fleksibilnosti, plošča ohranja odlične fizične in mehanske lastnosti.

Možna izdelava majhnih radijev (polmer do 10 cm), vsestranska možnost oblikovanja.

Pogosto jo uporabijo tudi pri izdelavi notranje opreme počitniških prikolic in avtomodov.



VZDOLŽNO KRIVLJENJE
(3100 x 1830 mm)



PREČNO KRIVLJENJE
(1830 x 3100 mm)

Debelina (mm)	Ident Š. izdelka	Naziv Kratak opis, format, kvaliteta
8 mm	31095	VEZ. PL. CEIBA ZA VZDOL. KRIVLJ. 2440 x 1220
8 mm	34109	VEZ. PL. CEIBA CEIBA ZA PREČNO KRIVLJ. 1220 x 2440
8 mm	34357	VEZ. PL. CEIBA CEIBA ZA VZDOLŽ. KRIVLJ. 3100 x 1830
8 mm	34356	VEZ. PL. CEIBA CEIBA ZA PREČNO KRIVLJ. 1830 x 3100



LESOPRODUKT d.o.o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje, Slovenija
 Tel.: +386(0)3 42 84 252, +386(0)3 42 84 270, fax: +386(0)3 42 84 260
 E-pošta: info@lesoprodukt.eu, splet: www.lesoprodukt.eu

CELJE

Opekarniška cesta 2, 3000 CELJE
 telefon 03/428 42 52, 051/458 521
 e-pošta info@lesoprodukt.eu
 razrez@lesoprodukt.eu

PE LJUBLJANA - Brdo

Cesta na Brdo 85, 1000 LJUBLJANA
 telefon 01/423 87 50
 e-pošta brdo.razrez@lesoprodukt.eu

VODJA PE Brdo

Tomaz MESEC 041/753-134
 tomaz.mesec@lesoprodukt.eu

PE LJUBLJANA - Litijaska

Litijaska cesta 67, 1000 LJUBLJANA
 telefon 030/213-299
 e-pošta litijaska.prodaja@lesoprodukt.eu

VODJA PE Litijaska

Boštjan DIRNBK 051/440-217
 bostjan.dirnbek@lesoprodukt.eu

PE NOVO MESTO

Na žago 6, 8351 STRAŽA
 telefon 030/318-834
 e-pošta nm.razrez@lesoprodukt.eu

VODJA PE Novo mesto

Boštjan DIRNBK 051/440-217
 bostjan.dirnbek@lesoprodukt.eu

PE MURSKA SOBOTA

Plese 2, 9000 MURSKA SOBOTA
 telefon 030/462 279
 e-pošta ms.prodaja@lesoprodukt.eu

VODJA PE Murska Sobota

Grega MATKO Tel.: 041/869-314
 grega.matko@lesoprodukt.eu

PE KRANJ

Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 KRANJ
 telefon 040/456-299
 e-pošta kranj.razrez@lesoprodukt.eu

VODJA PE Kranj

Tine ŠTANTA 030/427-711
 tine.stanta@lesoprodukt.eu

KOMERCIALISTI na terenu
Celje širša okolica, Savinjska

Žiga REPE
 051/458-522
 ziga.repe@lesoprodukt.eu

Celje

Stojan JEŽ
 041/707-307
 stojan.jez@lesoprodukt.eu

Dolenjska, Spodnje Posavje

Boštjan DIRNBK
 051/440-217
 bostjan.dirnbek@lesoprodukt.eu

Gorenjska

Marko FABIJAN
 041/305-699
 marko.fabijan@lesoprodukt.eu

Grosuplje, Ivančna Gorica, Cerknica

Bojan VONČINA
 051/417-643
 bojan.voncina@lesoprodukt.eu

Medvode, Kamnik, Domžale

Rok BURJEK
 040/874-955
 rok.burjek@lesoprodukt.eu

Koroška, Dravska dolina, Pohorje

Karli HRIBERNIK
 041/640-706
 karli.hribernik@lesoprodukt.eu

Ljubljana, Notranjska, Primorska

Tomaz MESEC
 041/753-134
 tomaz.mesec@lesoprodukt.eu

Komercialist POHIŠTVENEGA OKOVJA

Vojo RUTAR
 041/446-621
 vojo.rutar@lesoprodukt.eu

Ljubljana - okolica

Rok SETNIKAR
 031/353-369
 rok.setnikar@lesoprodukt.eu

Prekmurje

Gordana BOROVIČ
 030/711-374
 gordana.borovic@lesoprodukt.eu

Savinjska dolina

Borut KUDER
 041/713-230
 borut.kuder@lesoprodukt.eu

Šmarje, Rogaška Slatina, Šentjur

Damjan ŽVEGLER
 031/646-356
 damjan.zveglar@lesoprodukt.eu

Štajerska

Dejan ŽEL
 031/646-242
 dejan.zel@lesoprodukt.eu

Zasavje

Aljoša KREN
 030/333-633
 aljosa.kren@lesoprodukt.eu

Primorska regija, Medvode, Kamnik, Domžale

Anže LUŠTRIK
 030/390-865
 anze.lustrik@lesoprodukt.eu

RAZREZ Celje

Cvetan NEDELKOVSKI
 040/325-382
 razrez@lesoprodukt.eu

RAZREZ Ljubljana - Brdo

Mateja GRANDOVEC
 030/709-594
 brdo.razrez@lesoprodukt.eu

RAZREZ Ljubljana - Litijaska

Jaka ZUPANČIČ
 030/213-299
 litijaska.prodaja@lesoprodukt.eu

RAZREZ Murska Sobota

Tomaz MATKO
 030/462-279
 ms.razrez@lesoprodukt.eu

RAZREZ Dolenjska

Aljoša KREN
 030/318-834
 nm.razrez@lesoprodukt.eu

RAZREZ Kranj

Edvard ZDOVC
 040/456-299
 kranj.razrez@lesoprodukt.eu

Komercialist POHIŠTVENEGA OKOVJA - Celjska regija

Žan DOBERŠEK
 041/642-343
 zan.dobersek@lesoprodukt.eu

Komercialist TALNIH OBLOG in STAVBNEGA POHIŠTVA

Karli HRIBERNIK
 041/640-706
 karli.hribernik@lesoprodukt.eu

Komercialist LEPILA in ČISTILA

Cvetan NEDELKOVSKI
 040/648-394
 cvetan.nedelkovski@lesoprodukt.eu

Slike dekorjev so simbolične! Izdaja kataloga junij 2026; Trenutna verzija V.2.0